

Sortiment okrasných travin

Travní druh	Kont.	Vlastnosti; nároky na stanoviště SL = slunce, PS = polostín, ST = stín	Výška cm	Doba kvetení	Cena
<i>Andropogon gerardii</i>	h12x12	robustní, hnědooranž.; SL	200	VIII-X	58
<i>Andropogon scoparius 'Prairie Blues'</i>	h13	modrozelený, červenooranž. podzim.zb.; SL	100	VIII-X	33
<i>Andropogon scop. 'The Blue Strain'</i>	h13	namodralý - růžový nádech listů; SL	90	VIII-IX	33
<i>Arrhenatherum elat. bulb. 'Variegatum'</i>	h12	bílózelené panašované listy, zatahují; SL/PS	70	VI-VIII	16
<i>Bouteloua curtipendula</i>	h9x9x11	zelené zatahující listy; SL	50	VII-IX	25
<i>Bouteloua gracilis</i>	h9x9x10	červeně-hnědé klásky (kartáčky); SL/ PS	30	VII-IX	17
<i>Briza media</i>	h9x9x10	vhodná na sušení, trsnatá; SL/PS	50	V-VII	18
<i>Calamagrostis acut. 'Karl Foerster'</i>	h11	vzpřímené, pevné a trvanlivé kv.; SL/PS	140	VII-X	30
<i>Calamagrostis acutiflora 'Overdam'</i>	h10x10	vzpřímený, podélné bílé panaš. listy; SL/PS	130	VII-X	26
<i>Calamagrostis brachytricha</i>	ko1,5l	vzpřímený, hnědé květenství; SL/PS	140	VIII-IX	45
<i>Carex alba</i>	h8x8x9	jemné úzké listy, nízké trsy; PS	15	V-VI	25
<i>Carex appropinquata</i>	h8x8x10	dlouhé úzké převislé listy; PS	25	V-VI	25
<i>Carex brizoides</i>	h8x8x9	zelené trsy; PS	30	V-VI	25
<i>Carex buechananii</i>	h8x8x9	listy červenohnědé, vzpřímené; PS	50	VI-VII	20
<i>Carex buekii</i>	h10x10	vysoké trsy, tmavě zelené listy; PS/ST	50	VI-VII	30
<i>Carex caryophylla 'The Beatles'</i>	h8x8x9	tm. zelené, úzké, dlouhé listy; S/PS	35	V-VII	18
<i>Carex comans 'Bronze'</i>	h8x8x9	hnědé úzké listy, jemné trsy; PS	30	V	18
<i>Carex comans 'Frosted Curls'</i>	h8x8x9	zelené listy, hnědá květenství; SL	30	VII	18
<i>Carex curvata</i>	h8x8x10	jemné převislé homolovitě trsy; PS/ST	30	VII	35
<i>Carex digitata</i>	h9x9x10	listy tuhé, purpurové listové pochvy; PS	30	IV-V	17
<i>Carex disticha</i>	h9x9x11	palmový vzhled; PS	50	IV-V	25
<i>Carex divulsa</i>	h9x9x10	rosvolněné trsy; S/PS	30	IV-V	16
<i>Carex dohonostachya 'Kaga Nishiki'</i>	h9x9x10	dlouhé tenké zelené listy, S/PS	25	IV-V	25
<i>Carex elata 'Bowles Variety'</i>	h9x9x10	žl. listy, na podzim zatah., vlhké stan.; PS/ST	50	IV-V	45
<i>Carex flacca</i>	h8x8x9	modrozelené listy; PS	25	IV-V	14
<i>Carex flava</i>	h8x8x9	žlutozelené listy i květenství; PS	40	VI-VII	14
<i>Carex flava</i>	h9x9x10	žlutozelené listy i květenství; PS	40	VI-VII	16
<i>Carex grayi</i>	h10x10	zelené listy, efektní plodenství; SL/PS	50	VI-VIII	24
<i>Carex hachijoensis 'Evergold'</i>	h9x9x10	úzké převislé listy se zlatožlut. Proužky; PS	30	V-VI	35
<i>Carex hordeostichos</i>	h9x9x10	stálezelené listy; PS	25	V-VI	20
<i>Carex humilis</i>	h8x8x9	tmavě zelené listy, zatahují; SL	30	IV-V	20
<i>Carex humilis 'Trimburg'</i>	h8x8x9	tmavě zelené listy, nízké trsy; PS/ST	30	V-VI	20
<i>Carex lurida</i>	h9x9x10	nařadovělé květenství, SL/PS	60	V-IX	20
<i>Carex michelii</i>	h8x8x9	lesklé zelené listy; PS/ST	30	V-VI	25
<i>Carex montana</i>	h8x8x9	žlutofialová květenství; SL/PS	20	III-IV	18
<i>Carex morrowii 'Ice Dance'</i>	h9x9x10	listy s bílým okrajem, stálezelená rostl.; PS	30	IV-V	25
<i>Carex morrowii 'Temnolepsis'</i>	h7x7x8	jemné dlouhé panašované listy; PS/ST	25	IV-V	22
<i>Carex morrowii 'Variegata'</i>	h9x9x10	žlutobíle podél. Panaš. listy; PS/ST	40	III-IV	25
<i>Carex muskingumensis</i>	h9x9x10	jasně zelené listy, vlhkomilná; PS	80	VI-VII	20
<i>Carex muskingumensis 'Little Midge'</i>	h8x8x9	hnědavé květenství; PS	20	VI-VII	20
<i>Carex muskingumensis 'Oehme'</i>	h10x10	zelené listy se žlutými okraji; PS	70	VI-VII	30
<i>Carex muskingumensis 'Wachtposten'</i>	h9x9x10	červenohnědé klásky; PS	50	VI-VII	20
<i>Carex ornithopoda 'Variegata'</i>	h8x8x9	syť zel. listy se žlutobílým pruhem; PS	20	V	30
<i>Carex panicea</i>	h9x9x10	šedomodré listy; S/PS	20	V	22
<i>Carex pediformis</i>	h8x8x9	voně trsnatá, drobná květenství; SL	35	IV-VI	17
<i>Carex pendula</i>	h10x10	zelené listy, hnědá květenství; PS/ST	100	V-VI	26
<i>Carex sabynensis</i>	h9x9x10	dlouhé tenké zelené listy; PS/ST	25	V-VI	22
<i>Carex sabynensis 'Thinny Thin'</i>	h7x7x8	dlouhé tenké zelené listy; PS/ST	25	V-VI	20
<i>Carex secalina</i>	h9x9x10	lesklé široké listy, stálezelený; PS/ST	25	V-VI	20
<i>Carex siderosticha 'Variegata'</i>	h10,5	listy proužkované, zelené pouze v létě; PS	20	IV-VI	45

Sortiment okrasných travin

Travní druh	Kont.	Vlastnosti; nároky na stanoviště SL = slunce, PS = polostín, ST = stín	Výš. Cm	Doba kvetení	Cena
<i>Carex stricta</i> 'Silver Sceptre'	h8x8x9	listy bíle panašované; PS	20	IV-VI	23
<i>Carex stricta</i> 'Variegata'	h9x9x10	světle zelené listy s bílými pruhy; PS/ST	30	IV-VI	28
<i>Carex strigosa</i>	h9x9x10	jasně zelené lesklé trsy; PS	25	IV-VI	20
<i>Carex sylvatica</i>	h9x9x10	tm. zelené, vytrvalé listy; PS	80	IV-V	20
<i>Carex testacea</i>	h8x8x9	oranžovohnědé listy; S/PS	45	IV-V	20
<i>Carex viridula</i>	h9x9x10	zelené listy, zelená květenství; SL/PS	20	IV-V	18
<i>Cortaderia selloana</i>	ko5l	bílá květenství, efektní solitera; SL	200	IX-X	130
<i>Cortaderia sell.</i> 'Sunningdale Silver'	h12x12	úzké převis. listy, stříbř. bílé květenství; SL	200	IX-X	45
<i>Corynephorus canescens</i> 'Spike Blue'	h9x9x10	šedozelené listy, zatahují pozdě; SL	40	VI-VIII	23
<i>Deschampsia caespitosa</i> 'Goldgehänge'	h8x8x9	laty zelenavě zlaté; SL/PS	40	V-VI	14
<i>Deschampsia caespitosa</i> 'Goldschleier'	h8x8x9	laty zelenavě zlaté; SL/PS	40	VI	14
<i>Deschampsia caespitosa</i> 'Goldstaub'	h9x9x10	laty stříbřitě zelené až zlatožluté; SL/PS	40	VI	16
<i>Deschampsia caespitosa</i> 'Goldtau'	h8x8x9	trsy 30cm, sv. zel. Květenství; SL/PS	80	VII-X	14
<i>Deschampsia caespitosa</i> 'Palava'	h9x9x10	trsy 30cm, velmi pevná stébla; SL/PS	50	VII-X	16
<i>Deschampsia caespitosa</i> 'Schottland'	h9x9x11	tmavě zel. Listy, trsy 30cm; SL/PS	90	VII-X	16
<i>Elymus arenarius</i>	h9x9x10	modré listy, zlatavá květenství; SL	120	VI-VIII	20
<i>Elymus arenarius</i>	h13	modré listy, zlatavá květenství; SL	120	VI-VIII	30
<i>Eragrostis spectabilis</i>	h12x12	kompaktní trsy, načervenalé kv.; SL	50	VIII-X	38
<i>Eragrostis trichodes</i>	h12x12	velmi jemné květenství; SL	90	VII-VIII	38
<i>Erianthus ravennae</i>	h12x12	stříbr. kv., možná náhrada za Cortaderii; SL	300	VIII-X	38
<i>Festuca alpina</i>	h8x8x9	zelené listy s nádechem do modra; SL	15	V-VII	16
<i>Festuca amethystina</i>	h9x9x10	zelenomodré listy, zlatá květenství; SL	30	V-VII	16
<i>Festuca durissima</i>	h9x9x10	tuhé, pichlavé kompaktní trsy; SL	20	V-VII	19
<i>Festuca glauca</i>	h9x9x10	polokulovité trsy, modrošedé listy; SL	25	V-VI	15
<i>Festuca glauca</i> 'Zwergenkönig'	h7x7x8	modrošedé listy; SL/PS	25	V-VII	15
<i>Festuca glauca</i> 'Azurit'	h8x8x9	modrošedé listy, slámová květenství; SL	25	V-VII	16
<i>Festuca glauca</i> 'Eisvogel'	h8x8x9	stříbřitě modré listy; SL/PS	20	V-VI	16
<i>Festuca glauca</i> 'Eisvogel'	h9x9x8	stříbřitě modré listy; SL/PS	20	V-VI	17
<i>Festuca glauca</i> 'Elijah Blue'	h8x8x9	stříbřitě modré listy; SL/PS	20	V-VII	16
<i>Festuca glauca</i> 'Nana'	h8x8x9	stříbřitě modré listy, nižší vzrůst; SL/PS	15	V-VII	16
<i>Festuca glauca</i> 'Silver Lining'	h9x9x8	stříbřitě modré listy; SL/PS	25	V-VI	17
<i>Festuca muelleri</i>	h8x8x9	tmavě zelené jemné listy; SL	20	V-VI	17
<i>Festuca ovina</i>	h9x9x10	tm. zelené listy, později hnědá kv.; SL	25	V-VII	15
<i>Festuca pallens</i>	h9x9x10	šedozelené listy; SL	40	VI-VII	17
<i>Festuca pumila</i>	h8x8x9	jemné pichlavé kompaktní trsy; SL	15	VI-VII	16
<i>Festuca rupicola</i>	h8x8x10	jemné zelené listy, suchá místa	20	VI-VII	18
<i>Festuca scoparia</i>	h8x8x10	svěže zelené nízké trsy; SL/PS	20	VI-VII	17
<i>Festuca scoparia</i> 'Pic Carlit'	h9x9x10	svěže zelené pichlavé listy; SL/PS	10	V-VI	19
<i>Hakonechloa macra</i>	h9x9x10	obloukovitě skloněné listy; PS/ ST	40	VII-IX	60
<i>Helictotrichon sempervirens</i>	h8x8x9	šedomodré listy, hnědavé květenství; SL/PS	50	VI	20
<i>Helictotrichon semp.</i> 'Pendula'	h8x8x9	stébla široce rozložená; SL	50	VI	20
<i>Helictotrichon semp.</i> 'Saphirsprudel'	h9x9x10	kovově modré listy; SL	50	VI	24
<i>Helictotrichon semp.</i> 'Saphirsprudel'	ko1,5l	kovově modré listy; SL	50	VI	33
<i>Hystrix patula</i>	ko2l	hřebenité květenství; SL	60	VI-VIII	33
<i>Chasmanthium latifolium</i>	h9x9x10	ploché převislé oválné květenství; PS/ST	80	VIII-X	25
<i>Imperata cylindrica</i> 'Red Baron'	h9x9x10	červeně zbarvené listy; SL; PS	40	VIII-IX	38
<i>Imperata cylindrica</i> 'Red Baron'	ko1,5l	červeně zbarvené listy; SL; PS	40	VIII-IX	60
<i>Koeleria glauca</i>	h8x8x9	úzké modré listy, nízce trsnatá; SL	25	V-VII	15
<i>Koeleria glauca</i> 'Pygmaea'	h7x7x8	úzké modré listy, průměr trsu do 8 cm, SL	10	V-VII	15
<i>Koeleria macrantha</i>	h8x8x9	zelené listy, vzrůstnější; SL	25	V-VII	17

Sortiment okrasných travin

Travní druh	Kont.	Vlastnosti; nároky na stanoviště SL = slunce, PS = polostín, ST = stín	Výš. cm	Doba kvetení	Cena
<i>Koeleria sp.</i>	h8x8x9	zelené listy, kompaktní trs; SL/PS	25	VI-VIII	15
<i>Koeleria sp.</i>	h9x9x10	zelené listy, kompaktní trs; SL/PS	25	VI-VIII	16
<i>Luzula nivea</i>	h9x9x10	zelené listy, bílá květenství; PS/ST	35	VI-VIII	20
<i>Luzula pilosa 'Grünfink'</i>	h12	efektní sevřené stálezelené trsy; PS	25	VI-VIII	22
<i>Luzula sylvatica</i>	h12	stálezelená, širší listy; PS	30	V-VI	22
<i>Luzula sylvatica</i>	h13	stálezelená, širší listy; PS	30	V-VI	24
<i>Melica transsylvanica</i>	h9x9x10	zelené listy, zatahují, SL	80	V-VII	23
<i>Miscanthus japonicus 'Giganteus'</i>	řízky	kořenové řízky k pěstování biomasy	300	IX-X	16
<i>Miscanthus japonicus 'Giganteus'</i>	ko2l	robustní, kulisový, širší listy; SL/PS	300	IX-X	33
<i>Miscanthus japonicus 'Giganteus'</i>	ko3l	robustní, kulisový, širší listy; SL/PS	300	IX-X	37
<i>Miscanthus sinensis 'Andante'</i>	h12x12	úzké dlouhé listy; SL	180	IX-X	40
<i>Miscanthus sinensis 'Gracillimus'</i>	ko1l	úzké listy, v ČR kvete zřídka; SL	150	X	33
<i>Miscanthus sinensis 'Graziella'</i>	h12x12	červené podzimní zbarvení, převisající kv;SL	70	VIII-X	35
<i>Miscanthus sinensis 'Graziella'</i>	ko3l	červené podzimní zbarvení, převisající kv;SL	70	VIII-X	60
<i>Miscanthus sinensis 'Grosse Fontaine'</i>	ko5l	nálevkovitý vzrůst, dlouhé listy; SL	180	IX	350
<i>Miscanthus sinensis 'Herkules'</i>	h12x12	širší zelené listy; SL	100	X	30
<i>Miscanthus sinensis 'Malepartus'</i>	h12x12	listy červ., na podz. žlutooranž., kv.červ.; SL	110	VIII	38
<i>Miscanthus sinensis 'Malepartus'</i>	ko2l	listy červ., na podz. žlutooranž., kv.červ.; SL	110	VIII	46
<i>Miscanthus sinensis 'Morning Light'</i>	ko1l	úzký list se světlými podél. pruhy; SL	150	IX-X	40
<i>Miscanthus sinensis 'Positano'</i>	h12x12	na podzim listy do purpurova, červ.kv.; SL	180	IX-X	38
<i>Miscanthus sinensis 'Positano'</i>	ko5l	na podzim listy do purpurova, červ.kv.; SL	180	IX-X	150
<i>Miscanthus sinensis 'Pünktchen'</i>	ko2l	příčně řídce žlutě pruhované listy; SL	120	IX-X	55
<i>Miscanthus sinensis 'Silberspinne'</i>	h12x12	úzké stříbrné listy; SL	130	X	30
<i>Miscanthus sinensis 'Silberspinne'</i>	ko1,5l	úzké stříbrné listy; SL	130	X	33
<i>Miscanthus sinensis 'Variegatus'</i>	h12x12	zelenob. podél. pruhované převislé listy.; SL	160	IX-X	35
<i>Miscanthus sinensis 'Variegatus'</i>	ko3l	zelenob. podél. pruhované převislé listy.; SL	160	IX-X	60
<i>Miscanthus sin. 'Yakushimana Dwarf'</i>	ko2l	úzké listy, stříbrné květenství; SL	100	IX	40
<i>Miscanthus sin. 'Yakushimana Dwarf'</i>	h12x12	stříbrný pruh na listu ; SL	70	VIII	33
<i>Miscanthus purpurascens</i>	ko1,5l	listy se na podzim zbarvují žlutočerveně; SL	150	IX	30
<i>Molinia arundinacea 'Skyracer'</i>	ko3l	mohutný listový trs; SL/PS	240	VIII-X	48
<i>Molinia arundinacea 'Transparent'</i>	h9x9x10	velmi dlouhé květní lody; SL/PS	180	VIII-X	26
<i>Molinia caerulea 'Edith Dudsuz'</i>	h8x8x9	fialovočerná květenství, kompaktní; SL/PS	50	VIII-X	23
<i>Molinia caerulea 'Heidebraut'</i>	h9x9x10	na podzim oranžové listy; SL/PS	80	VIII-X	26
<i>Molinia caerulea 'Moorhexe'</i>	h9x9x10	černohnědá květenství; SL/PS	80	VIII-X	26
<i>Molinia caerulea 'Variegata'</i>	h12	listy žlutobíle pruhované, drobná; PS	35	VIII	35
<i>Panicum clandestinum</i>	h9x9x8	široké vejčité listy, PS	80	VIII-X	40
<i>Panicum virgatum 'Heavy Metal'</i>	ko1,5l	modrošedé listy, vzpřímený vzrůst; SL	100	VIII-IX	35
<i>Panicum virgatum 'Prairie Sky'</i>	h12x12	namodralé listy; SL	100	VIII-IX	25
<i>Panicum virgatum 'Prairie Sky'</i>	ko2l	namodralé listy; SL	100	VIII-IX	35
<i>Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch'</i>	h13	listy k podzimu do červena; SL	100	VIII-IX	25
<i>Panicum virgatum 'Squaw'</i>	ko1,5l	hnědočervené listy; SL	120	VIII-IX	35
<i>Panicum virgatum 'Shenandoah'</i>	h12x12	listy do červena po celou sezonu; SL	100	VIII-IX	40
<i>Panicum virgatum 'Strictum'</i>	h9x9x10	matné, tmavě zelené listy; SL	120	VIII-IX	20
<i>Panicum virgatum 'Strictum'</i>	ko2l	matné, tmavě zelené listy; SL	120	VIII-IX	35
<i>Panicum virgatum 'Strictum'</i>	ko4l	matné, tmavě zelené listy; SL	120	VIII-IX	65
<i>Penisetum alopecuroides 'Japonicum'</i>	h10x10	velká hnědá kv., velký kultivar; SL/PS	120	VIII-X	30
<i>Pennisetum alopecuroides</i>	h9x9x10	efektní květenství; SL/PS	80	VIII-X	28
<i>Pennisetum alopecuroides</i>	ko3l	efektní květenství; SL/PS	80	VIII-X	80
<i>Pennisetum alop. 'Hameln'</i>	ko3l	polozakrslý, efektní květenství, SL	45	VIII	80
<i>Pennisetum alop. 'Little Bunny'</i>	h9x9x10	nízký, bohatě efektně kvete; SL	30	VIII	26

Sortiment okrasných travin

Travní druh	Kont.	Vlastnosti; nároky na stanoviště SL = slunce, PS = polostín, ST = stín	Výš. cm	Doba kvetení	Cena
<i>Pennisetum alop. 'Little Honey'</i>	h9x9x10	nízký, listy bílozel. pruh., bohatě kvete; SL	30	VIII	26
<i>Pennisetum alop. 'Moudry'</i>	h12x12	tmavě zelené listy; purpurové květenství, SL	40	VIII	35
<i>Pennisetum alop. 'Weserbergland'</i>	h9x9x10	střední vzrůst, květenství hnědé; SL/PS	50	IX	25
<i>Pennisetum orientale</i>	h10x10	bílé květenství s růžovým nádechem; SL	35	VI-IX	30
<i>Phalaris arund. 'Feecey's Variety'</i>	h11x11	odnožuje, bílozelené pruhy; SL/PS	120	VI-VIII	17
<i>Phalaris arundinacea 'Picta'</i>	h11x11	odnožuje, bílozelené pruhy; SL/PS	120	VI-VIII	17
<i>Phalaris arundinacea 'Tricolor'</i>	h11x11	odnožuje, bílozelenorůžové pruhy; SL/PS	120	VI-VIII	17
<i>Poa badensis</i>	h8x8x9	šedomodré pevné trsy; SL	20	V-VIII	25
<i>Poa compressa 'Razula'</i>	h8x8x10	šedozeleň volně trsnatá až výběžkatá; SL	20	V-VIII	14
<i>Poa chaixii</i>	h9x9x10	tmavě zelené vytrvalé listy; PS/ST	100	VI-VII	16
<i>Scirpoides holoschoenus</i>	h10x10	niťovité čepele, kruželovité květ.; SL/PS	50	VI-VII	20
<i>Sesleria albicans</i>	h8x8x9	šedozeleň, namodralé listy; SL/PS	40	III-V	16
<i>Sesleria autumnalis</i>	h9x9x10	světle zelené listy, bílé kv., snese sucho; SL	40	VII-IX	17
<i>Sesleria bielzii</i>	h9x9x10	šedozeleň listy; SL	35	IV-VI	17
<i>Sesleria caerulea</i>	h9x9x10	namodralé listy; SL	25	III-V	17
<i>Sesleria heuffleriana</i>	h9x9x10	šedozeleň listy, zlatavá květenství; SL/PS	70	IV-VI	17
<i>Sesleria nitida</i>	h9x9x10	listy šedozeleň až namodralé; SL	80	IV-V	17
<i>Sorghastrum nutans</i>	h12x12	listy zelenomodré, zlatavé květenství; SL/PS	80	VI-VIII	25
<i>Spartina pectinata 'Aureomarginata'</i>	h12x12	podélně žlutě pruhované listy; SL/PS	160	IX	33
<i>Spartina pectinata 'Aureomarginata'</i>	ko4l	podélně žlutě pruhované listy; SL/PS	160	IX	60
<i>Stipa tenuissima</i>	h8x8x8	jemné listy, vyžaduje sušší podm.; SL	40	VI-VIII	15
<i>Uncinia rubra 'Fire Dance'</i>	h7x7x8	rez. červená, vlhká místa; PS/ST	30	VI-VIII	38
Mokřadní travní druhy					
Travní druh	Kont.	Vlastnosti; nároky na stanoviště SL = slunce PS = polostín ST = stín	Výš. cm	Doba kvetení	Cena
<i>Glyceria maxima 'Variegata'</i>	h12x12	žlutě panaš. listy, vlhkomilná; SL/PS	60	IV-V	20
<i>Phragmites australis 'Variegatus'</i>	h12x12	vlhkomilný, pestrý žlutozelené listy; SL/PS	160	VI-VIII	25

Ceny jednotlivých druhů bylin a okrasných travin jsou uvedeny bez 9 % DPH, změna cen vyhrazena. Při odběru většího množství rostlin poskytneme množstevní slevy.

- Okrasné trávy nad 3000 Kč sleva 5 %
- Okrasné trávy nad 6000 Kč sleva 10%
- Při nákupu okrasných trav nad 10 000 Kč doprava zdarma a individuální obchodní podmínky